

I. Originalarbeiten:

1. RUMPF KW, LESCHKE M, EISENHAUER T, BECKER K, KÖTHE U, SCHELER F. Quantitative assessment of carnitine loss during haemodialysis and haemofiltration
Proc EDTA 19 (1982), 298-301
2. EISENHAUER T, LESCHKE M, SCHELER F. Kaliumsparende Diuretika im Alter. Generell nicht gerechtfertigt.
Deutsches Ärzteblatt 37 (1983), 1-44.
3. LESCHKE M, RUMPF KW, EISENHAUER T, FUCHS C, BECKER K, KÖTHE U, SCHELER F. Quantitative assessment of carnitine loss during hemodialysis and hemofiltration.
Kidney Int 24 Suppl. 16 (1983), 143-146
4. EISENHAUER T, HARTMANN H, RUMPF KW, HELMCHEN U, SCHELER F, CREUTZFELDT W. Favourable outcome of hepatic veno-occlusive disease in a renal transplant patient receiving azathioprine, treated by portacaval shunt.
Digestion 30 (1984), 185-190
5. KRAMER P, GIRNDT J, EISENHAUER T, BETHGE KP, WIGGER W, VALENTIN R. Behandlung kardiovaskulärer Erkrankungen bei Dialysepatienten.
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 13 (1984), 271-295
6. LESCHKE M, RUMPF KW, EISENHAUER T, BECKER K, BOCK U, SCHELER F. Serumspiegel und Urinausscheidung von L-Carnitin bei Patienten mit normaler und eingeschränkter Nierenfunktion.
Klin Wochenschr 62 (1984), 274-277
7. EISENHAUER T, HILDEBRAND HH, NEUHAUS KL. Hypertonus nach Nierentransplantation: chronische Abstoßung oder Nierenarterienstenose? Erfolgreiche Behandlung durch Ballondilatation.
Dtsch Med Wochenschr 110 (1985), 878-880
8. EISENHAUER T, SCHOLZ K, SCHELER F. Increase of glomerular filtration rate following aminoacid infusion is suppressed by indomethacin in normal subjects.
Proc EDTA 2 (1985), 1049-1053
9. EISENHAUER T, ARMSTRONG VW, WIELAND H, FUCHS C, NEBENDAHL K, SCHELER F, SEIDEL D. Selective continuous elimination of low density lipoproteins (LDL) by heparin precipitation; first clinical application.
TRANS AM SOC INTERN ORGANS 32 (1986), 104-107
10. EISENHAUER T, TALARTSCHIK J, SCHELER F. Detection of fluid overload by plasma concentration of human atrial natriuretic peptide (h-ANP) in patients with renal failure.
Klin Wochenschr 64, Suppl. VI (1986), 68-72
11. EISENHAUER T, TALARTSCHIK J, SCHELER F. Angiotensin converting enzyme inhibition by captopril reduces amino-acid-mediated increase in glomerular filtration rate.
J Hypert 4, Suppl. 5 (1986), 258-260
12. ISEMER FE, KOVEKER G, AMATO G, EISENHAUER T, DORN D, PEIPER HJ, NEUHAUS KL. Severe arterial hypertension due to renal artery stenosis after transplantation
Acta Chirurgica Mediterranea 2, 2, (1986), 399-301
13. EISENHAUER T, ARMSTRONG VW, WIELAND H, FUCHS C, SCHELER F, SEIDEL D. Selective removal of low density lipoproteins (LDL) by precipitation at low pH: First clinical application of the HELP system.
Klin Wochenschr 65 (1987), 161-168
14. EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P, ARMSTRONG VW, TALARTSCHIK J, SCHELER F, SEIDEL D. Long-term experience with the HELP system for treatment of severe familial hypercholesterolemia.
TRANS AM SOC INTERN ORGANS 10 (1987), 395-397
15. SCHILLING H, EISENHAUER T, SCHRADER J, SCHELER F. Was ist gesichert in der Therapie mit Konversionshemmern?
Internist 28 (1987), 810-817
16. ARMSTRONG VW, NIEDMANN D, EISENHAUER T, JANNING G, WAGNER H, SCHUFF-WERNER P, SEIDEL D. Acute and long-term effects of low-density lipoprotein apheresis on the

- serum concentration of vitamins E and A.
Klin Wochenschr 66 (1988), 123-128
17. SCHRADER J, GALLIMORE MJ, EISENHAUER T, ISEMER FE, SCHOEL G, WARNEKE G, BRÜGGEMANN M, SCHELER F. Parameters of kallikrein-kinin, coagulation and fibrinolytic system as early indicators of kidney transplant rejection.
Nephron 48 (1988), 183-189
 18. EIGSTER G, TALARTSCHIK J, EISENHAUER T. Das atriale natriuretische Peptid bei Kindern mit angeborenem Herzfehler.
Herz-Kreisl 20 (1988), 181-185
 19. EISENHAUER T, TALARTSCHIK J, HARTMANN H, QUENTIN E, SCHELER F. Verlust der renalen Funktionsreserve nach Nierentransplantation und bei Patienten mit fortgeschrittenen Leberfunktionsstörungen.
Klin Wochenschr 66 (1988), 946-952
 20. TALARTSCHIK J, EISENHAUER T, VOTH E, SOLD G, SCHELER F. Ist der Plasma-ANP-Spiegel ein Index für die Volumenexpansion bei Dialysepatienten?
Z Kardiol 77, Suppl. 2 (1988) 72-77
 21. EISENHAUER T, TALARTSCHIK J, QUENTIN E, SCHELER F, CREUTZFELDT W. Beeinflussung von atrialem natriuretischen Peptid (ANP) und zyklischem GMP durch Hämofiltration und Hämodialyse.
Klin Wochenschr 66 (1988), 940-945
 22. SEIDEL D, ARMSTRONG VW, SCHUFF-WERNER P, EISENHAUER T. Removal of low density lipoproteins (LDL) and fibrinogen by precipitation with heparin at low pH: Clinical application and experience.
J Clin Apheresis 4 (1988), 78-81
 23. SCHUFF-WERNER P, ARMSTRONG VW, EISENHAUER T, THIERY J, SEIDEL D: Treatment of Severe Hypercholesterolemia by Heparin-Induced Extracorporeal LDL Precipitation (HELP).
Contrib Infus Ther 23, 118-126 (1988).
 24. TALARTSCHIK J, EISENHAUER T.
Beurteilung des Hydratationsgrades von Dialysepatienten durch das atriale natriuretische Peptid (ANP)
Dialyse-Journal 25 (1988) 19-28
 25. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, SEYDE WC, EISENHAUER T, JANNING G, ARMSTRONG VW, SEIDEL D. Improved haemorheology associated with a reduction in plasma fibrinogen and LDL in patients being treated by heparin-induced extracorporeal LDL precipitation (HELP)
Eur J Clin Invest 19 (1989), 30-37
 26. MEINHOLD J, EISENHAUER T, SCHELER F. Die diabetische Glomerulopathie.
Internist 30 (1989), 168-179
 27. ARMSTRONG VW, SCHLEEF J, THIERY J, MUCHE R, SCHUFF-WERNER P, EISENHAUER T, SEIDEL D. Effect of HELP-LDL-apheresis on serum concentrations of human lipoprotein(a): kinetic analysis of the post-treatment return to baseline levels.
Eur J Clin Invest 19 (1989), 235-240
 28. EISENHAUER T, ARMSTRONG VW, SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, THIERY J, SCHELER F, SEIDEL D. Long-term clinical experience with HELP-LDL-apheresis in combination with HMG-CoA-reductase inhibitors for maximum treatment of coronary heart disease associated with severe hypercholesterolemia.
ASAIO 35 (1989), 580-583
 29. TALARTSCHIK J, EISENHAUER T, SCHRADER J, SCHOEL G, BUHR-SCHINNER H, SCHELER F. Low atrial natriuretic peptide plasma concentration in 100 patients with essential hypertension.
Am J Hypertension 3 (1990), 45-47
 30. EISENHAUER T, JUNGSMANN E, WARNEBOLD D, ANSORGE G, SCHERBERICH J, TALARTSCHIK J. Verhalten der renalen Funktionsreserve von Typ I Diabetikern: Einfluß der Konversionshemmung.
Klin Wochenschr 68 (1990), 750-757
 31. EISENHAUER T, ARMSTRONG VW, SCHUFF-WERNER P, SCHELER F. Die Heparin-induzierte extrakorporale LDL-Präzipitation (HELP).
Mitt AG Klin Nephrol 19 (1990), 45-53

32. THIERY J, ARMSTRONG VW, BOSCH T, EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P, SEIDEL D. Maximaltherapie der Hypercholesterolämie bei koronarer Herzerkrankung. *Therap Umschau* 47 (1990), 520-529
33. WÜRZNER R, SCHUFF-WERNER P, FRANZKE A, NITZE R, OPPERMAN M, ARMSTRONG VW, EISENHAUER T, SEIDEL D, GÖTZE O. Complement activation and depletion during LDL-apheresis by heparin-induced extracorporeal LDL-precipitation (HELP). *Eur J Clin Invest* 21 (1991), 288-294
34. EISENHAUER T, MÜLLER U, SCHUFF-WERNER P, ARMSTRONG VW, BOSCH TH, THIERY J, GURLAND H, SEIDEL D. Simultaneous Heparin Extracorporeal LDL-Precipitation (HELP) and hemodialysis: First clinical experience. *ASAIO* 37, No. 3 (1991), 494-496
35. EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P, ARMSTRONG VW, TALARTSCHIK J, SEIDEL D, SCHELER F. Die extrakorporale LDL-Elimination mit dem HELP-Verfahren. *Nieren- und Hochdruckkrankheiten* 21 No3 (1992) 109-113
36. BAUMANN U, EISENHAUER T, HARTMANN H. Increase of glomerular filtration rate and renal plasma flow by insulin-like growth factor-I during euglycemic clamping in anaesthetized rats. *Eur J Clin Invest* 22, (1992) 204-209
37. EISENHAUER T, TALARTSCHIK J, SCHELER F. Die Bedeutung der Atrialen Natriuretischen Peptids (ANP) bei Dialysepatienten. *Mitt. Ag. Klin Nephrol* 21, (1992) 84 - 93
38. KOREN E, ARMSTRONG VW, MUELLER G, WILSON PR, SCHUFF-WERNER P, THIERY J, EISENHAUER T, ALAUPOVIC P, SEIDEL D. Apolipoprotein A-I and apolipoprotein B containing lipoprotein particles in coronary patients treated with extracorporeal low density lipoprotein precipitation (HELP). *Atherosclerosis* 95, (1992) 157-170.
39. P. SCHUFF-WERNER, H. GOHLKE, U. BARTMANN, G. BAGGIO, M.C. CORTI, A. DINSENBACHER, T. EISENHAUER, P. GRÜTZMACHER, C. KELLER, U. KETTNER, W. KLEOPHAS, W. KÖSTER, C.J. OLBRICHT, W.O. RICHTER, D. SEIDEL AND THE HELP-STUDY GROUP
The HELP-LDL-apheresis multicentre study, an angiographically assessed trial on the role of coronary heart disease.
II. Final evaluation of the effect of regular treatment on LDL-cholesterol plasma concentrations and the course of coronary heart disease.
Eur J Clin Invest 24, (1994), 724-732
40. C. HINKE, R. MAUSBERG, E. HORNECKER, T. EISENHAUER, W. KRÜGER
Bestimmung der Cyclosporin A-Konzentration im Speichel nierentransplantierte Patienten
Dtsch. Zahnärztl. Z. 49 (1994) 345-348
41. D. H. KRIETER, E.FINK, G. BÖNNER, H.M. YOU, T. EISENHAUER
Anaphylactoid reactions during haemodialysis in sheep are with bradykinin release
Nephrol. Dial Transplant (1995) 10, 509-513
42. CH. OLBRICHT, C. WANNER, T. EISENHAUER, V. KLIEM, R. DOLL, M. BODDAERT, P. O'GRADY, M. KREKLER, B. MANGOLD, U. CHRISTIANS:
Accumulation of lovastatin, but not pravastatin, in the blood of cyclosporine-treated kidney graft patients after multiple doses
Clinical Pharmacology and Therapeutics (1997) 2,3, 311-321
43. N. VON AHSEN, M. HELMHOLD, E.SCHÜTZ, T. EISENHAUER, V. W. ARMSTRONG, M. OELLERICH:
Cyclosporin A Through Levels Correlate With Serum Lipoproteins and Apolipoproteins: Implications for Therapeutic Drug Monitoring of Cyclosporin A
Therapeutic Drug Monitoring (1997), 19:140-145; Raven
44. A. ASSENMACHER, T. EISENHAUER:
Optimierung der Erythropoietintherapie bei Dialysepatienten durch Eisengabe: Welche Parameter sind wichtig?
Nieren- und Hochdruckkrankheiten. Jahrgang 26, Nr. 11/1997, 28-33

II. Buchbeiträge:

1. EISENHAUER T, KAISER H, SCHRADER J, SOLD G, KRAMER P, HÜTTIG U, SCHELER F, KREUZER H. Doppler Sonographic Measurement of the Blood-Flow-Rate in the Extracorporeal Tubing System during Arteriovenous Hemofiltration.
In: Arteriovenous Hemofiltration. A Kidney Replacement Therapy for the Intensive Care Unit
hrsg v: P Kramer, Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New York-Tokio 1985, 115-120
2. SCHRADER J, KAISER H, EISENHAUER T, KRAMER P, KÖSTERING H, SCHELER F. Anticoagulation in Continuous Arteriovenous Hemofiltration.
In: Arteriovenous Hemofiltration. A Kidney Replacement Therapy for the Intensive Care Unit
hrsg v: P Kramer, Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New York-Tokio 1985, 72-84
3. EISENHAUER T, ARMSTRONG VW, NEBENDAHL K, SCHELER F, SEIDEL D. Continuous Extracorporeal Elimination of Low Density Lipoprotein with Heparin at low pH followed by Selective Adsorption of Excess Heparin.
In: Therapeutic Plasma Exchange and Selective Plasma Separation
hrsg v: R Bambauer, PS Malchesky, D Falkenhagen; Schattauer, Stuttgart-New York 1987, 427-433
4. ARMSTRONG VW, SCHUFF-WERNER P, EISENHAUER T: Treatment of Familial Hypercholesterolemie by Heparin-Induced Extracorporeal LDL Precipitation: The HELP System
In: Atherosclerosis - Developments, Complications and Treatment.
hrsg v: J Shepard, Elsevier Science Publishers BV (Biomedical Division) 1987, 107-115
5. MERTEN HA, EISENHAUER T, WIESE KG, GALLASCH E, KÖSTERING H. Verhalten der Thrombozyten und Erythrozyten sowie der plasmatischen Gerinnungs- und Fibrinolysefaktoren und deren Inhibition in acht Stunden bei Raumtemperatur gelagertem CPDA-1 Warmblut.
In: Prophylaxe und Therapie der Thromboembolien.
hrsg v: H Köstering, Schattauer, Stuttgart 1988,
6. ARMSTRONG VW, SCHUFF-WERNER P, EISENHAUER T, JANNING G, THIERY J, SEIDEL D. Heparin-Induced Extracorporeal LDL-Precipitation (HELP) in the Secondary Prevention of Coronary Heart Disease Associated with Type 2 Hypercholesterolemia.
In: Atherosclerosis VIII, Elsevier Science Publishers BV (Biomedical Division)
hrsg v: G Crepaldi, AM Goto, E Manzato, G Baggio 1989, 827-830
7. THIERY J, ARMSTRONG VW, EISENHAUER T, ADAM R, JANNING G, CREUTZFELDT W, KREUZER H, SEIDEL D. Combination of Simvastatin and Heparin-Induced Extracorporeal LDL/Fibrinogen-Precipitation (HELP) in the Treatment of Hypercholesterolemia in CAD-Patients.
In: Atherosclerosis VIII, Elsevier Science Publishers BV (Biomedical Division) 1989, 831-835
hrsg v: G Crepaldi, AM Goto, E Manzato, G Baggio
8. EISENHAUER T; TALARTSCHIK J, SCHOLZ KH, NEUHAUS KL. Does the Determination of Atrial Natriuretic Peptide Replace Diagnostic Right Heart Catheterization during Treadmill Exercise?
In: American Society of Hypertension Series Vol. 3, Progress in Atrial Peptide Research 1989, 496-500
hrsg v: BM Brenner, JH Laragh, Raven Press
9. ISEMER FE, BARTKOWSKI R, EISENHAUER T, BAMBERG U.
Infektionen unter/nach OKT3-Therapie
In: Spezifische Immunsuppression mit OKT3, hrsg. v. A.E.Lison, B.Buchholz, Wolfgang Pabst Verlag, 1989, 23-34
10. EISENHAUER T.
Die Behandlung von schweren Fettstoffwechselstörungen mit selektiver extrakorporaler LDL-Präzipitation: Das HELP-System
In: Kardiologische Aspekte in der Intensivmedizin, hrsg. v. Hans Reissigl, Innsbruck, Bibliomed s Medizinische Verlagsgesellschaft mbH, Melsungen (1989), 111-120
11. SEIDEL D, THIERY J, FIESELER HG, SCHUFF-WERNER P, EISENHAUER T, ARMSTRONG VW. Maximal therapy of severe hypercholesterolemia in CHD-patients: Long-term experience with the HELP LDL-apheresis in combination with HMG-CoA-reductase inhibitors.
In: Drugs affecting lipid metabolism X, hrsg.v. Gotto AM Jr and Smith LC, Elsevier Science Publishers B.V.
Amsterdam 1991, pp. 299-305.

12. EISENHAUER T. Hypercholesterinämie und kardiovaskuläre Risikofaktoren.
In: M.M.Kochen Rationale Pharmakotherapie in der Allgemeinpraxis. Springer Verlag, Berlin Heidelberg,(1991), 82-86.
13. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, EISENHAUER T, ARMSTRONG VW. Long-term fibrinogen lowering therapy by regular LDL/fibrinogen precipitation with the HELP-system.
In: Fibrinogen: A "new" Cardiovascular Risk Factor, hrsg. v. E.Ernst, Blackwell MZV, Wien 1992, 403-407.
14. GRÖNE HJ, EISENHAUER T, ULSHÖFER B, GEBERT G, THOMAS C.
Grundlagen der klinischen Medizin Band 6: Harnapparat Männliches Genitale, hrsg. v. C.Thomas, Schattauer Verlag, Stuttgart-New York 1993, 194 Seiten
15. RUSCHITZKA F, SCHRADER J, LÜDERS S, SCHULZ E, GRONAU C, TALARTSCHIK J, EISENHAUER T, VERWIEBE R, WARNECKE G, SCHELER F.
Effects of Endothelin on Coagulation, Prostaglandins and Hemodynamics.
In: Kidney, Proteins and Drugs: An Update. eds. Bianchi C, Bocci V, Carone FA, Rabkin R, Contrib Nephrol. Basel, Karger, 1993, 101, pp 30 - 36
16. EISENHAUER T. Hochdruck nach Nierentransplantation.
In: Hochdruck und Niere, hrsg v.: Walter Schulz, Johannes Mann, Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle, München-Deisenhofen 1994, 26-31.

III. Veröffentlichte Vorträge:

1. RUMPF KW, EISENHAUER T, RIEGER J, SCHICHA H, KAISER H, EMRICH D, SEIDEL S.
Darstellung von umschriebenen oder generalisierten Muskelnekrosen als Ursache von myoglobinurischen Nierenversagen.
In: Artdiagnostische Aussagen der Knochenszintigraphie
hrsg v: U Feine, W Bessler, U Bull, Gesellschaft für Nuklearmedizin, Europa, Tübingen 1981, 22-25
2. EISENHAUER T, KAISER H, SCHRADER J, HUTTIG U. Vergleichende Untersuchungen der Blutflußrate mittels Dopplersonographie und elektromagnetischem Flowmeter bei CAVH und Hämodialyse/-filtration.
In: Arterio-venöse Hämofiltration
hrsg v: P Kramer, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen-Zürich 1982, 125-130
3. SCHRADER J, BOHNSACK W, KAISER H, EISENHAUER T, KRAMER P, KÖSTERING H.
Autokoagulation bei kontinuierlicher arterio-venöser Hämofiltration (CAVH).
In: Arterio-venöse Hämofiltration
hrsg v: P Kramer, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen-Zürich 1982, 67-80
4. KAISER H, EISENHAUER T, SCHRADER J, SOLD G, KRAMER P, HÜTTIG U, SCHELER F, KREUZER H. Dopplersonographische Messungen im extracorporalen Schlauchsystem bei arterio-venöser Hämofiltration.
In: Arterio-venöse Hämofiltration
hrsg v: P Kramer, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen-Zürich 1982, 118-124
5. LESCHKE M, RUMPF KW, EISENHAUER T, BECKER K, KÖTHE U, SCHELER F.
Plasmacarnitinkonzentration und Carnitinelimination bei Hämodialyse- und Hämofiltrationspatienten.
Verh Dtsch Ges Inn Med 88 (1982), 886-889
6. KRAMER P, MATHIEU P, BOWERS WF, EISENHAUER T, SCHELER F. Einfache Methode zur Routinebestimmung des freien Plasmadigitoxins.
Verh Dtsch Ges Inn Med 90 (1984), 1814-1844
7. KRAMER P, ROHDE A, EISENHAUER T, ISEMER FE, HILDEBRAND HH, SCHELER F.
Zyklosporin A-Messung im Kapillarblut.
Verh Dtsch Ges Inn Med 90 (1984), 1838-1841
8. KÖSTERING H, TEBBE U, HILDEBRAND HH, EISENHAUER T, SCHRADER J, KAETHNER T.
Zur Therapie des Antithrombin-III-Mangels.
In: Antithrombin III
hrsg v: H Köstering, Schattauer, Stuttgart 1984, 164-184
9. EISENHAUER T. Development and Actual Performance of Continuous Arteriovenous Hemofiltration (CAVH).

- In: Continuous Arteriovenous Hemofiltration (CAVH)
hrsg v: H-G Siebert, H Mann, Karger, Basel 1985, 1-13
10. TALARTSCHIK J, EISENHAUER T, DE VIVIE R, TALARTSCHIK B, SCHELER F. Release of atrial natriuretic peptide (Å-H-ANP 1-28) during cardiac arrest and after resuscitation in 19 patients undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass.
In: Biologically Active Atrial Peptides, ASH Symposium Series, Vol II, New York 1987
 11. EISENHAUER T, TALARTSCHIK J, SOLD G, VOTH E, HANSING M, SCHELER F. High levels of atrial natriuretic peptide (Å-H-ANP) in hemodialysis patients (HD): Volume overload or congestive heart failure (CHF)?
In: Biologically Active Atrial Peptides, ASH Symposium Series, Vol II, New York 1987
 12. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, ARMSTRONG VW, EISENHAUER T, SEIDEL D. Changes in blood flow characteristics on treatment of severe hyper-β-lipoproteinemia by extracorporeal LDL-elimination.
In: International Symposium on the Role of Blood Flow in Atherogenesis
hrsg v: Y Yoshida, Osaka, Japan 1987, 43-46
 13. BRAUN U, TURNER E, WEYLAND W, EISENHAUER T. Die kontinuierliche, pumpengetriebene veno-venöse Hämofiltration zur Behandlung des akuten Nierenversagens auf der Intensivstation.
In: Proceedings I. European Congress of Anaesthesiology
hrsg v: H Bergmann, K Steinbereithner, Wilhelm Mandrich, Wien-München-Bern 1987, 218-223
 14. ARMSTRONG VW, EISENHAUER T, NOLL D, WIELAND H, SCHELER F, SEIDEL D. Extracorporeal plasmapheresis: The HELP system for the treatment of hyper-β-lipoproteinemia.
In: Prog Clin Biol Res 255 (1988), 327-335
 15. BARTKOWSKI R, ISEMER FE, DIETRICH K, EISENHAUER T, PEIPER HJ. Die Therapie der Cortison-refraktären Abstoßung nach Nierentransplantation mit OKT-3.
In: Chirurgisches Forum '88
hrsg v: KH Schriefers et al., Springer, Heidelberg (1988), 125-129
 16. TALARTSCHIK J, SCHOLZ KH, EISENHAUER T, NEUHAUS KL. Plasma concentration of Atrial Natriuretic Peptide (Å-H-ANP 1-28) during Exercise and Relationship to Hemodynamic Parameters in Man.
In: Functional Morphology of the Endocrine Heart
hrsg v: WG Forssmann et al., Steinkopf Darmstadt (1989), 191-197
 17. EISENHAUER T, TALARTSCHIK J, EIGSTER G: Atrial Natriuretic Peptide (Å-H-ANP) in 157 children with congenital heart disease.
In: Functional Morphology of the Endocrine Heart
hrsg v: WG Forssmann et al., Steinkopf Darmstadt (1989), 219-224
 18. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, REITEMEYER F, OPPERMANN M, EISENHAUER T, ARMSTRONG VW, KÖSTERING H, GÖTZE O, SEIDEL D. Heparin-Induced Extracorporeal LDL Precipitation (HELP): Rheological, Hemostaseological and Immunological Effects.
In: Treatment of Severe Hypercholesterolemia in the Prevention of Coronary Heart Disease 2.
hrsg v: AM Goto, M Mancini, WO Richter, P Schwandt, Karger, Basel (1990), 196-204
 19. EISENHAUER T, ARMSTRONG VW, KOREN E, SCHUFF-WERNER P, THIERY J, SEIDEL D. Heparin Extracorporeal LDL Precipitation (HELP): Technical Aspects and Influence on Plasma Lipoproteins and Apolipoproteins.
In: Severe Hypercholesterolemia in the Prevention of Coronary Heart Disease 2. hrsg v: AM Goto, M Mancini, WO Richter, P Schwandt, Karger, Basel (1990), 188-195
 20. EISENHAUER T.
Peritonealdialyselösungen aus medizinischer Sicht
In: Peritonealdialyse - Indikation und Risiken, hrsg. v. Vorstand der Curt Moeller Gedächtnis-Stiftung, Druckerei Jacobi GmbH, Hamburg (1991), 28-37
 21. SEIDEL D, THIERY J, FIESELER HG, SCHUFF-WERNER P, EISENHAUER T, ARMSTRONG VW.
Maximal therapy of severe hypercholesterolemia in CHD-patients: Long-term experience with the HELP LDL-apheresis in combination with HMG-CoA-reductase inhibitors.
In: Drugs affecting lipid metabolism X, hrsg. v. Gotto AM Jr and Smith LC, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam 1991, pp. 299-305
 22. EISENHAUER T.
Medikamentöse Therapie bei renovaskulärer Hypertonie.

In: Neues über Nieren und Hochdruck Krankheiten.

Veröffentlichung der Akademie für ärztliche Fortbildung und Weiterbildung Bad Nauheim, Verlag Kirchheim Mainz (1992) 86-88.

IV. Unveröffentlichte Vorträge

1. EISENHAUER T.
Erfahrungen mit der spontanen arteriovenösen Hämofiltration
8. Internationale Dialysefachtagung, Ulm/Donau für Krankenschwestern und Krankenpfleger (1983)
2. EISENHAUER T.
Extracorporale LDL-Elimination mit Hilfe von Heparin "Nephrologisches Symposium"
Niedermolekulares Heparin und Dialyse, Göttingen 23.06.1984
3. EISENHAUER T.
Klinische Erfahrungen mit der heparin-induzierten extracorporalen LDL-Elimination
Neue Entwicklungen in der Behandlung mit extracorporalen Methoden, Medizinische Klinik I, Universitätsklinik Köln 15.09.1986
4. EISENHAUER T.
Diabetische Glomerulosklerose
Fortbildungstagung "Diabetes 86", Bad Lauterberg, 11.10.1986
5. EISENHAUER T.
Klinische Erfahrungen mit der Heparin-induzierten extracorporalen LDL-Elimination.
Workshop: Neue Entwicklungen in der Behandlung mit extracorporalen Methoden, Köln (1986)
6. EISENHAUER T.
Treatment of familiar hypercholesterolemia - first clinical experience with HELP.
I. Workshop H.E.L.P Göttingen (1987)
7. EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P, ARMSTRONG VW, TALARTSCHIK J, SCHELER F, SEIDEL D.
Klinische Erfahrungen mit der heparininduzierten extracorporalen LDL-Präzipitation bei der Behandlung schwerer
Hyperlipoproteinämien. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin, Salzburg, 17.-19.9.1987
8. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, ARMSTRONG VW, EISENHAUER T, SEIDEL D.
Changes in blood flow characteristics on treatment of severe hyper- β -lipoproteinemia by extracorporeal LDL-elimination (HELP-system)
The International Symposium on the Role of Blood Flow in Atherogenesis, Green Pia Micki, Japan, 1.-4.10.1987
9. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, ARMSTRONG VW, EISENHAUER T, SEIDEL D.
Influence of heparin-induced extracorporeal LDL-precipitation (HELP) on blood fluidity
2nd European Workshop on Lipid Metabolism, München, 6.11. -7.11.1987
10. TALARTSCHIK J, EIGSTER G, EISENHAUER T.
Atrial natriuretic peptide as a humoral marker in 157 children with congenital heart diseases.
International Symposium Endocrinology of the Heart, Köln (1988)
11. EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P, JANNING G, ARMSTRONG VW, SEIDEL D.
Long-term experience in the treatment of severe hypercholesterolemia with HELP-LDL-apheresis
8th International Symposium on Atherosclerosis, Rome, 9.-13.10.1988
12. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, SEYDE WC, EISENHAUER T, ARMSTRONG VW, SEIDEL D.
Improved blood flow characteristics in patients with severe familial hypercholesterolemia on treatment with the heparin-induced extracorporeal LDL-precipitation (HELP) system
8th International Symposium on Atherosclerosis, Rome, 9.10. -13.10.1988
13. SCHÜTZ E, SCHUFF-WERNER P, ARMSTRONG VW, EISENHAUER T, SEIDEL D.
Influence of heparin-induced extracorporeal LDL-precipitation (HELP) on erythrocyte filtrability and membrane cholesterol/phospholipid ratio
8th International Symposium on Atherosclerosis, Rome, 9.10. -13.10.1988

14. SCHUFF-WERNER P, EISENHAUER T, ARMSTRONG VW, JANNING G, THIERY J, SCHELER F, SEIDEL D.
Treatment of severe hypercholesterolemia by heparin-induced extracorporeal LDL-precipitation (HELP)
XVth Congress of the European Society for Artificial Organs, Prague, 29.6.-1.7.1988
15. EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P, ARMSTRONG VW, THIERY J, SEIDEL D.
Heparin-induced extracorporeal LDL precipitation (HELP) in the secondary prevention of coronary heart disease (CHD) associated with type II hypercholesterolemia.
VII th World Congress of the International Society for Artificial Organs, Sapporo, Japan (1989)
16. EISENHAUER T.
Die Bedeutung von ANP in der Volumen- und Salzregulation.
Nephrologisches Kolloquium Hannover (1989)
17. EISENHAUER T.
Diätetische Möglichkeiten die chronische Niereninsuffizienz zu beeinflussen.
Fortbildung der Städtischen Kliniken Kassel (1989)
18. EISENHAUER T.
Pathogenetische und therapeutische Möglichkeiten der thrombotisch-thrombozytopenischen Purpura.
Nordwestdeutsche Gesellschaft für Innere Medizin, Hamburg (1989)
19. EISENHAUER T.
Treatment of severe hypercholesterolemia with selective extracorporeal LDL precipitation: the HELP system.
Fourth European Meeting on Renal Diseases, Milano (1989)
20. EISENHAUER T, JUNGSMANN E, WARNEBOLD D, ANSORGE G, SCHIFFERDECKER E, TALARTSCHIK J, SCHELER F.
Verhalten der renalen Funktionsreserve bei Patienten mit Typ I Diabetes mellitus: Einfluß der Konversionshemmung.
Kongress der Gesellschaft für Nephrologie, Bern (1989)
21. EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P.
Historische Entwicklung und technische Aspekte der LDL-Apherese.
2. Melsunger Fortbildungsseminar, Melsungen (1989)
22. EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P.
Medikamentöse und extrakorporale Therapie der schweren Fettstoffwechselstörungen
2. Melsunger Fortbildungsseminar, Melsungen (1989)
23. SCHÜTZ E, SCHUFF-WERNER P, SEYDE WC, ARMSTRONG VW, EISENHAUER T, SEIDEL D.
Improved hemorheology in patients with severe hyper- β -lipoproteinemia on regular treatment with heparin-induced extracorporeal LDL/fibrinogen precipitation (HELP)-system
11th Annual Meeting of the American Society for Apheresis, San Francisco, 8.-10.3.1990
24. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, EISENHAUER T, ARMSTRONG VW, SEIDEL D.
Heparin-induced extracorporeal LDL/fibrinogen precipitation (HELP-LDL-apheresis) - technical aspects and biochemical findings -
11th Annual Meeting of the American Society for Apheresis,
San Francisco, 8.-10.3.1990
25. SCHEURER G, SCHÜTZ E, SCHUFF-WERNER P, EISENHAUER T, VOGEL M.
Rheologische und klinische Effekte der LDL/Fibrinogen-Apherese (HELP) bei Patienten mit akutem Zentralarterienverschluß oder ischämischer Opticus-Neuropathie
9. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Klinische Mikrozirkulation und Hämorheologie e.V, Würzburg, 22. und 23.11.1990
26. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, ARMSTRONG VW, EISENHAUER T.
Langfristige Fibrinogenabsenkung bei Patienten mit schwerer KHK durch regelmäßige LDL-Fibrinogen-Apherese mit dem HELP-System
9. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Klinische Mikrozirkulation und Hämorheologie e.V, Würzburg, 22. und 23.11.1990
27. EISENHAUER T.
Zukünftige therapeutische Möglichkeiten mit dem HELP-Verfahren.
Workshop: Neue Möglichkeiten in der Therapie von Fettstoffwechselstörungen, Witten (1990)

28. EISENHAUER T.
The negative effects of backfiltration on patients with continuous pressure controlled and volumetric controlled hemodialysis machines.
Symposium: Recent Advances in Hemodialysis Technology, Riyadh, Saudi Arabien (1990)
29. EISENHAUER T.
Treatment of acute renal failure with continuous arteriovenous hemofiltration.
II nd International Conference on Continuous Hemofiltration, Baden/Wien (1990)
30. EISENHAUER T.
Therapie der diabetischen Nephropathie im Prädialysestadium.
27. Workshop für Dialyseärzte, Prien (1991)
31. EISENHAUER T.
Das HELP-System.
4. Rostocker Seminar zu Fragen der Plasmapheresetherapie,
Rostock (1991)
32. SCHUFF-WERNER P, EISENHAUER T.
Extrakorporale Lipoproteinelimination.
Hyperlipoproteinämie 1991, Universität Marburg (1991)
33. EISENHAUER T.
Differentialtherapie des akuten und chronischen Nierenversagens.
Fortbildung der Abteilung für Anaesthesie und Intensivmedizin, Paracelsus Klinik Marl (1991)
34. EISENHAUER T.
Die LDL-Apherese zur Behandlung der schweren familiären Hyperlipoproteinämie
1. Jenaer Workshop für Dialyseschwestern und -Pfleger (1991)
35. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, ARMSTRONG VW, EISENHAUER T.
Long-term elimination of fibrinogen by HELP-apheresis 7th
European Conference on Clinical Haemorheology,
Southampton U.K., July 16 - 19, 1991
36. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, SCHULZ S, EISENHAUER T,
ARMSTRONG VW.
Hemorheological and hemostaseological effects of regular LDL-apheresis by the HELP-system
9th International Symposium on Atherosclerosis,
Jerusalem/Rosemont, October 6 - 11, 1991
37. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, SCHULZ S, OHLBRICHT CJ, EISENHAUER T,
ARMSTRONG VW.
Rheological effects of different LDL-apheresis procedures: A comparative in vitro and in vivo
study
9th International Symposium on Atherosclerosis, Jerusalem/Rosemont, October 6 - 11, 1991
38. THIERY J, BOSCH T, SAMTLEBEN W, EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P,
ARMSTRONG VW, GURLAND HJ, SEIDEL D. Long-term experience of maximal treatment of
hypercholesterolemia by HELP-LDL-apheresis in combination with HMG-CoA reductase
inhibitors
9th International Symposium on Atherosclerosis,
Jerusalem/Rosemont, October 6 - 11, 1991
39. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, EISENHAUER T, ARMSTRONG VW.
Long-Term fibrinogen lowering therapy by regular LDL/Fibrinogen precipitation using the
HELP-system
International Symposium on Fibrinogen - A Cardiovascular Risk Factor - Vienna/Austria,
January 27 - 28, 1992
40. EISENHAUER T.
Immunsuppression und Infektionen nach Nierentransplantation
8 Praktische Aspekte der Nierentransplantation
Fortbildungsveranstaltung für Krankenhausärzte und niedergelassene Nephrologen, Göttingen
(1992)
41. EISENHAUER T, DIETRICH K.
Spätkomplikationen nach Nierentransplantation
Fortbildungsveranstaltung für Krankenhausärzte und niedergelassene Nephrologen, Göttingen
(1992)

42. KROME-CESAR C, EISENHAUER T, DIETRICH K.
Medizinische Aspekte bei der Auswahl zur Nierentransplantation aus immunologischer, internistischer und chirurgischer Sicht.
Fortbildungsveranstaltung für Krankenhausärzte und niedergelassene Nephrologen, Göttingen (1992)
43. SCHMIDT B, MUJAJIS S, VIENKEN J, EISENHAUER T, GURLAND H.
Clinical experience with new membranes.
Dialysis Update, Tokio, Japan (1993)

Abstracts:

1. RUMPF KW, EISENHAUER T, LANGE H, SCHENK HD, HILFIKER O, RADKE A, SCHELER F.
Wirkungen eines stabilen Prostacyclinderivates auf Nieren- und Kreislauffunktion beim Hund.
International Symposium: Prostaglandins and the Kidney, Stuttgart, 23.-24.07.1980, 61
2. LESCHKE M, EISENHAUER T, SCHELER F.
Lebensgefährliche Hyperkaliämie unter Therapie mit kaliumsparenden Diuretika und Prostaglandinsynthesehemmern.
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 12 (1983), 354
3. EISENHAUER T, DORN D, RUMPF KW, HILDEBRAND HH, HELMCHEN U, SCHELER F.
Budd-Chiari-Syndrom nach Nierentransplantation
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 12 (1983), 374
4. KRAMER R, ROHDE A, EISENHAUER T, ISEMER FE, HILDEBRANDT HH.
Cyclosporin-A-determination in capillary blood
Kidney Int. 26 (1984), 641
5. SCHRADER J, EISENHAUER T, GALLIMORE M, BRÜGGEMANN M, REDLIN E, SCHELER F.
Early indicators in kidney transplant rejection: Results of studies on components of the plasma kallikrein, coagulation and fibrinolysis systems in patients
Kidney Int. 28 (1985), 386
6. EISENHAUER T, SCHOLZ K, SCHELER F.
Increase of GFR following aminoacid (AA) infusion is suppressed by indomethacin in normal man.
Kidney Int. 28 (1985) 254
7. EISENHAUER T, SCHRADER J, SCHELER F.
Einfluß verschiedener Antihypertensiva auf die belastungsbedingten Veränderungen des Serumkaliums.
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 14 (1985), 379-380
8. SCHRADER J, GALLIMORE MJ, EISENHAUER T, BRÜGGEMANN M, REDLIN E, KÖSTERING H, SCHELER F.
Studies on components of the coagulation, plasma kallikrein and fibrinolytic systems in renal transplant patients.
Thrombos. Haemostas. 54 (1985), 253
9. HENNING HV, RODILLA SALA E, EISENHAUER T, DORN D, DELLING G, SCHELER F.
Renale Osteopathie (RO) nach Nierentransplantation: Langzeituntersuchungen an 35 Patienten.
Klin. Wochenschr. 63, Suppl. IV (1985), 111
10. EISENHAUER T, HARTMANN H, TALARTSCHIK J, SCHELER F.
Verminderung der renalen Funktionsreserve bei fortgeschrittenen Lebererkrankungen.
Klin. Wochenschr. 64, Suppl. V (1986), 196
11. EISENHAUER T, TALARTSCHIK J, SCHILLING H, ZÜCHNER C, SCHELER F.
Atrial natriuretic factor is a sensitive parameter of fluid overload in patients on regular haemodialysis.
Nephrol. Dial. Transpl. 1 (1986), 129.
12. HARTMANN H, EISENHAUER T, SCHELER F, CREUTZFELDT W.
Hemmung der proteinabhängigen Steigerung der glomerulären Filtrationsrate bei fortgeschrittenen Lebererkrankungen.
Z. Gastroenterol. 24 (1986), 19.

13. EISENHAUER T, ARMSTRONG VW, SCHELER F, SEIDEL D.
Selektive extrakorporale LDL-Elimination (HELP) zur Behandlung der schweren Hyper- β -Lipoproteinämie.
Kongreßbericht der 107. Tagung der Nordwestdeutschen Ges. Inn. Med. (1986), 56.
14. TALARTSCHIK J, EISENHAUER T, SCHELER F.
Atrialer, natriuretischer Faktor (ANF) bei Überwässerungszuständen.
Kongressbericht der 107. Tagung der Nordwestdeutschen Ges. Inn. Med. (1986), 48.
15. EISENHAUER T, TALARTSCHIK J, SCHELER F.
Reduktion der Aminosäuren (As)-induzierten Steigerung der GFR durch Captopril.
Untersuchungen an 23 Normalpersonen.
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 9 (1986), 393.
16. TALARTSCHIK J, EISENHAUER T, SCHILLING H, ZÜCHNER C, SCHELER F.
Veränderung des atrialen natriuretischen Faktors (ANF) nach Ultrafiltration in der Differentialdiagnose zwischen Überwässerung und kardialen Erkrankungen.
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 9 (1986), 405-406.
17. SCHRADER J, EISENHAUER T, SCHOEL G, GALLIMORE MJ, ISEMER FE, BRÜGGEMANN M, SCHELER F.
Parameter des Gerinnungs-, Fibrinolyse- und Kallikrein-kinin-Systems als Frühindikatoren einer Abstoßungsreaktion nach Nierentransplantation.
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 9 (1986), 417.
18. FUCHS E, EISENHAUER T, TALARTSCHIK HJ, FLÜGGE G.
ANP (99-126) in the gerbil: Plasma levels and receptor binding after social stress.
FEBS Letters 367 Suppl. (1986), 266
19. EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P, ARMSTRONG VW, TALARTSCHIK J, SCHELER F, SEIDEL D.
Klinische Erfahrungen mit der heparininduzierten extrakorporalen LDL-Präzipitation bei der Behandlung schwerer Hyperlipoproteinämien.
Acta. med. Austriaca 14 81987), 66
20. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, EISENHAUER T, FRIEDRICHS E, SEIDEL D.
Veränderung rheologischer Parameter unter HELP-Behandlung.
Klin. Wochenschr. 65, Suppl. IX (1987), 79
21. TALARTSCHIK J, EISENHAUER T, QUENTIN E, SCHELER F.
Atrial natriuretic peptide (ANP) in 70 patients with endstage renal failure (RF). Clinical significance of periodic determinations.
The American Society of Nephrology, Abstract Book (1987), 140 A.
22. TALARTSCHIK J, EISENHAUER T, SOLD G, VOTH E, HANSING M, SCHELER F.
Elevated concentrations of atrial natriuretic factor (A^{H} -ANP-1-28) after ultrafiltration in haemodialysis (HD) patients: Volume overload or congestive heart failure?
Xth International Congress of Nephrology, London 1987, Abstract Book, 178.
23. HENNING HV, RODILLA SALA E, EISENHAUER T, DELLING D, SCHELER F.
Renal osteodystrophy (RO) after kidney transplantation: Longterm observations in 35 patients.
Xth International Congress of Nephrology, London 1987, Abstract Book, 428
24. BRAUN U, TURNER E, EISENHAUER T.
Continuous pump driven veno-venous hemofiltration for the treatment of ARF in the ICU.
Proceedings of the Third International Symposium on Acute Continuous Renal Replacement Therapy, Fort Lauderdale, Florida (1987).
25. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, ARMSTRONG VW, EISENHAUER T, SEIDEL D.
Heparininduzierte extrakorporale LDL-Präzipitation (HELP): verbesserte Blutflußeigenschaften durch gleichzeitige Fibrinogen- und LDL-Fällung.
Acta. Med. Austriaca 14 (1987) 69.
26. SCHUFF-WERNER P, SEYDE WC, SCHÜTZ E, JANNING G, EISENHAUER T, ARMSTRONG VW, SEIDEL D.
Anstieg des Gewebssauerstoffdruckes unter Heparin-induzierter extrakorporaler LDL-Elimination (HELP-Behandlung).
Klin. Wochenschr. 66, Suppl. XIII (1988), 110.
27. EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P, JANNING G, ARMSTRONG VW, SCHELER F, SEIDEL D.
Klinische Langzeiterfahrungen mit der heparin-induzierten extrakorporalen LDL-Präzipitation

- bei der Behandlung der schweren familiären Hypercholesterinämie.
Klin. Wochenschr. 66, Suppl. XIII (1988), 104-105
28. EISENHAUER T, ARMSTRONG VW, WIELAND H, FUCHS C, SEIDEL D.
Selective continuous elimination of low density lipoproteins (LDL) by heparin precipitation: First clinical application.
ASAIO Abstracts (1986), 58
 29. TALARTSCHIK J, EISENHAUER T, HANSING M, SCHELER F.
Decrease of ANP and cyclic GMP during ultrafiltration in chronic hemodialysis (HD) hemofiltration (HF) patients: simple elimination or caused by fluid removal?
EDTA-ERA Abstracts (1987), 163
 30. EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P, ARMSTRONG VW, TALARTSCHIK J, SCHELER F, SEIDEL D.
Long-term experience with the HELP system for the treatment of severe familial hypercholesterolemia.
ASAIO Abstracts (1987), 45
 31. SCHUFF-WERNER P, SEYDE WC, SCHÜTZ E, JANNING G, EISENHAUER T, ARMSTRONG VW, SEIDEL D.
Increased oxygen tissue pressure under heparin-induced extracorporeal-LDL-precipitation (HELP).
ASAIO Abstracts (1988), 80
 32. EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P, THIERY J, ARMSTRONG VW, JANNING G, SEIDEL D.
Effective long-term reduction of LDL-cholesterol and fibrinogen with the HELP-system in severe familial hypercholesterolemia.
ASAIO Abstracts (1988), 80
 33. MÜLLER HJ, ABITZSCH D, CLEMENS C, EISENHAUER T, LEIBLING E, SCHELER F.
Physische und psychische Leistungsfähigkeit bei Dialysepatienten unter Therapie mit Erythropoietin (EPO).
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 17, 9, (1988) 373
 34. QUENTIN E, EISENHAUER T, TALARTSCHIK J, ISEMER FE, HELMCHEN U, SCHELER F.
Schwere Cyclosporin-A-assoziierte Hepatotoxizität bei zwei allogenen nierentransplantierten Patienten.
Nieren- und Hochdruckkrankheiten, 17, 9 (1988), 394
 35. TALARTSCHIK J, EISENHAUER T, QUENTIN E, SCHWER EH, SCHELER F.
Atriales natriuretisches Peptid (ANP) bei Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz und nach allogener Nierentransplantation.
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 17, 9 (1988), 395
 36. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, SEYDE WC, EISENHAUER T, ARMSTRONG VW, SEIDEL D.
Verbesserungen der Blutfließigenschaften von Patienten mit schwerer familiärer Hypercholesterinämie durch die heparin-induzierte extrakorporale LDL-Präzipitation (HELP)
Hämostaseologie 8 (3), 56 (1988)
 37. SCHÜTZ E, SCHUFF-WERNER P, EISENHAUER TH, ARMSTRONG VW, SEIDEL D.
Improved blood-flow characteristics in patients with severe hyper- β -lipoproteinemia on regular treatment with the heparin-induced extracorporeal LDL/fibrinogen precipitation (HELP-system)
Clinical Hemorheology 9, 524 (1989)
 38. EISENHAUER T, JUNGSMANN E, WARNEBOLD D, ANSORGE G, SCHIFFERDECKER E, TALARTSCHIK J, SCHELER F.
Verhalten der renalen Funktionsreserve bei Patienten mit Typ I Diabetes mellitus: Einfluß der Konversionshemmung.
Nieren und Hochdruckkrankheiten 18, 9 (1989), 380
 39. SEIDEL D, EISENHAUER T, THIERY J, SCHUFF-WERNER P, ARMSTRONG VW.
Long-term experience with HELP-LDL-Apheresis in combination with HMG-CoA-inhibitors for maximum treatment of CHD associated with severe hypercholesterolemia.
ASAIO Abstracts (1989), 44
 40. TALARTSCHIK J, EISENHAUER T, GROSS S, SCHNOER EH, SCHELER F.
Atrial natriuretic peptide and cyclic GMP after volume load in patients with essential

- hypertension and after renal transplantation.
EDTA-ADTNA Abstracts (1990), 109
41. SCHÜTZ E, SCHUFF-WERNER P, ARMSTRONG VW, EISENHAUER T, SEIDEL D.
Long-term defibrinogenation in patients with severe coronary heart disease by heparin-induced extracorporeal LDL/fibrinogen precipitation
Blut 60, 131 (1990)
 42. SCHUFF-WERNER P, REITEMEIER F, ARMSTRONG VW, EISENHAUER T, KÖSTERING H, SEIDEL D.
Haemostaseological Effects of LDL-apheresis procedures based on polyanionadsorption (LiposorberTM) and polyanionprecipitation at acid pH (HELPTM)
Blut 60, 131 (1990)
 43. SCHUFF-WERNER P, WÜRZNER, EISENHAUER TH, OPPERMANN M, GÖTZE O, SEIDEL D.
Biocompatibility of LDL-apheresis using heparin-induced extracorporeal LDL-precipitation HELP
Int J Art Org 13, 535 (1990)
 44. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, SCHULZ S, EISENHAUER T, ARMSTRONG VW.
Die hämostaseologischen Effekte der HELP-LDL-Apherese bei Patienten mit Hypercholesterinämie und koronarer Herzkrankheit Ann Hematol 62 (Suppl.), A45, (1991)
 45. SCHÜTZ E, SCHUFF-WERNER P, HAGENMUTH A, SCHULZ S, EISENHAUER T, ARMSTRONG VW.
Hämostaseologische und hämorheologische Effekte der LDL-Apherese unter Benutzung der Kaskadenfiltration Ann Hematol 62 (Suppl), A80, (1991)
 46. BAMBERG U, EISENHAUER T, DIETRICH K, SCHELER F.
Therapie der akuten vaskulären steroidresistenten Abstoßung mit OKT III.
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 20, 9 (1991), 388
 47. VERWIEBE R, WEBER MH, WARNEKE G, BESTE S, EISENHAUER T, BRUNS-KNOBLICK E, SCHELER F.
Korrelation zwischen Harnausscheidung glomerulärer (IGG, Transferrin) und tubulärer (Â1 Mikroglobulin, ß-NAG) Indikatorproteine, Ergebnissen der Harn-SDS-PAGE und Nierenfunktionsparametern bei 155 chronisch Nierentransplantierten.
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 20, 9 (1991) 454
 48. VERWIEBE R, WARNEKE G, WEBER MH, BESTE S, EISENHAUER T, STEINHOFF-MAHRT CH, SCHELER F.
Bedeutung der Apolipoprotein-A₁ Bestimmung im Harn zur Differenzierung pathologischer Konzentrationen hochmolekularer Proteine - Differenzierung zwischen posrenaler Blutungsproteinurie und glomerulärer Permselectivitätsstörung nach Nierentransplantation.
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 20, 9 (1991), 455
 49. EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P, ARMSTRONG VW.
The HELP-Multicenter Study: 2 years of regular treatment with heparin-induced-extracorporeal LDL-precipitation.
JASN 2, 3 (1991), 234
 50. EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P, ARMSTRONG VW, THIERY J, BOSCH TH, GURLAND H, SEIDEL D.
Combination of heparin-induced-LDL-precipitation (HELP) and hemodialysis for the treatment of hyperlipidemia in patients with ESRF.
JASN 2, 3 (1991), 235
 51. THIERY J, SAMTLEBEN W, BOSCH TH, EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P, ARMSTRONG VW, GURLAND HJ, SEIDEL D.
Long-term experience of maximal treatment of hypercholesterolemia by HELP-LDL-apheresis in combination with HMG-CoA-reductase inhibitors.
JASN 2, 3 (1991), 260
 52. EISENHAUER T, SCHUFF-WERNER P, ARMSTRONG VW, MÜLLER U, BOSCH T, THIERY J, GURLAND H, SEIDEL D.
Simultaneous heparin-extracorporeal-LDL-precipitation (HELP) and haemodialysis: First clinical experience.
ASAIO Abstracts (1991), 2
 53. EISENHAUER T, SUBERG J, HARTMANN H.
Reduced effect of insulin-like growth factor I on GFR and RPF in rats with phenobarbital-/ccl₄-

induced cirrhosis of the liver.

Ndl 7 (1992), 658

54. GRÖNE HJ, MILLER B, WALLI AK, EISENHAUER T, GRÖNE E, SEIDEL D.
Amelioration of lipid glomerulopathy by the HMG-CoA reductase inhibitor Lovastatin in guinea pigs. An effect without pronounced reduction in plasma cholesterol levels.
JASN 3, 3 (1992), 739
55. SCHUFF-WERNER P, SCHÜTZ E, SCHULZ S, ARMSTRONG VW, EISENHAUER T.
Haemostaseological effects of different LDL-apheresis procedures.
Ann Hematol 64 (Suppl.), A30, (1992)